




GUARDY
GARÁŽOVÁ VRATA



Nabídku TOORS výrobků doplňují také
postranní vstupní dveře MANDOOR
a dvoukřídlá vrata 2LD.

DVOUKŘÍDLÁ VRATA A POSTRANNÍ VSTUPNÍ DVEŘE 2LD / MD NG

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

- sendvičový panel 40 mm s polyuretanovou pěnou
- rám z eloxovaných hliníkových profilů
- sada klik

PROVEDENÍ:

- rám s přerušným tepelným mostem (profily 60 mm)
- rám bez přerušného tepelného mostu (profily 45 mm)
- instalace do/za otvor



SMĚR OTEVÍRÁNÍ
DOVNITŘ ČI VEN



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DVEŘNÍ KOVÁNÍ

Kvalitní dveřní kování zabudované do rámu dveří.
Variabilní výběr typů zavírání.

Možnosti zamykání

- klika
- madlo
- panikové madlo

Zámky

- zadlabávací zámek
- panikový zámek
- tříbodový zámek
- E-otvírač



TYPY PRAHŮ


3 typy prahů, s přerušeným tepelným mostem nebo bez přerušeného tepelného mostu.
Bezprahové provedení umožňuje volný průjezd aut nebo vysokozdvížných vozíků.

VÝŠKA PRAHŮ

- s tepelným mostem - 20 mm
- bez tepelného mostu - 12 mm
- bezprahové provedení - 3 mm
 - s tepelným mostem
 - bez tepelného mostu



20 mm



12 mm



3 mm

